

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT SMOOTHEYE™ LÉZERES SZEMRÁNC KEZELÉSHEZ

A SmoothEye™ a szem körüli ráncok FOTONA SP DYNAMIS készülékének Er.YAG lézer kezelése idegen anyag bevitele nélkül. Azonnali, tartós eredmény a kollagén állomány stimulálásával – minimális, vagy lábadozási idő nélkül. A szarkalábak és a megereszkedett szemhéjak a forradalmian új, a bőrt nem sértő Er.YAG SmoothEye™ üzemmódú lézerfény segítségével az intenzív, irányított felszíni hőhatás stimulálja a kollagén rostok újrastukturálását és újratermelődését. Ez a kezelés a bőr petyhüdtségének csökkenését, rugalmasságának fokozódását, a ráncok elvékonyodását eredményezi a kezelt területeken.

Erősebb elváltozások esetén kiegészíthetjük a kezelést, a bőrt minimálisan, sértő Er.YAG kezeléssel. A kezelés második fázisában az Er.YAG lézerrel a bőr sértésével, először frakcionáltan egy mélyebb, majd teljes mezős felszíni hámlasztással egy felszíni bőrrekonstrukciót végzünk.

A kétlépéses kezelést úgy optimalizáljuk, hogy jelentős mértékben fokozza a bőr simaságát, ezáltal frissebb, egészségesebb megjelenést kölcsönözzön neki. Kíméletes megoldás a finom vonalak, ráncok kezelésére, mely minimális felépülési idővel és természetes hatású eredménnyel jár. A beavatkozások skálája az egyszerű felszíni korrekcióktól, a mélyreható kollagén újrastukturálásáig terjedhet.

A kezelést a bőr állapotától függően több alkalommal javasolt elvégezni a kívánt eredmény eléréséig.

Hogyan zajlik a kezelés?

A két lépésből álló kezelés, a kezelendő bőrfelszín arányában 20-30 percig tart. Általában 2 kezelés szükséges a kívánt eredmény eléréséhez, de erőteljesebb elváltozások, magasabb kezelési számot, akár 3 kezelést is igényelhetnek. A kezelést követően a beavatkozás mértékével arányos a lábadozási vagy felépülési idő, néhány órától pár napig terjedően bőrpír, finom hámlás, enyhe vagy közepes duzzanat tapasztalható a kezelt területen.

Mi a teendő a kezelés előtt és után?

- Kezelést megelőzően ajánlott a kezelt bőrfelszínt egy hétig nem napoztatni és szolárium használata sem ajánlott ezen időszakban.
- A kezelés napján ne használjon semmilyen krémet, kenőcsöt a kezelendő bőrfelszínen.
- Kezelést követően kerülendő a napozás és a szolárium (legalább egy hétig).
- Az ideális hatás eléréseért a kezelést követően javasolt hidratáló krémeket és fényvédőt használni a kezelt bőrfelszínen.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

Meleg érzet jellemző a kezelés során, de ezt az érzetet felületi érzéstelenítő krémmel csökkenthetjük, különösen abban az esetben, ha kétlépéses kezelést végzünk, így Önnek semmilyen kellemetlenséggel nem kell számolnia.

Mennyi ideig tart a kezelés?

20-30 perc, az elváltozás kiterjedtségétől függően.

Mennyi idő a felépülés?

A SmoothEye™ kezelés esetében minimális felépülési idővel, néhány napig átmeneti bőrpírral kell számolni. Amennyiben az Er.Yag lézeres kezelés erőteljesebb, mert nagyobb a ráncok mélysége, az egyéni érzékenységtől és a hámlasztás mélységétől függően 3-5 nap. A Fotona SmoothEye™ kezelés után, a kezelést követően 3-4 nap múlva kis hámlás jelentkezhet, majd normál bőrszín és ragyogó, megfiatalodott bőr lesz látható. A kezelés hatása még hetekig erősödik, ahogy a kollagén rostok újra képződnek a bőrben. A kezelés bármely évszakban így nyáron is- biztonsággal alkalmazható.

Milyen eredményre számíthat? Bőre visszakapja simaságát, üde ragyogását. Fokozódó rugalmasságot, a ráncok elvékonyodását eredményezi a szemkörnyéki területeken.

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT SMOOTHEYE™ LÉZERES SZEMRÁNC KEZELÉSHEZ

Kezelőmmel pontosan megbeszéltem a tervezett kezelést, a reálisan elérhető célt, a tartóssággal szemben támasztható objektív igényt.

Alulírott /név nyomtatott betűvel/ _____ anyja neve: _____

jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten beleegyezem, hogy a nyilatkozatban foglalt, általam önként szolgáltatott személyes adataimat, az egészségügyi szolgáltató a kezeléssel összefüggésben, annak eredményessége érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és ideig teljeskörűen kezelje. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem szolgáltatok adatot, vagy a szolgáltatott adatok kezeléséhez nem járulok hozzá, úgy a szolgáltató jogosult, a kezelés/beavatkozás elvégzését megtagadni.

Beleegyezem, hogy a kezelésről készült /előtte-utána/ fényképeket marketing célra, felhasználják.

Ezennel kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást figyelmesen elolvastam és minden kérdésre az igazságnak megfelelően válaszoltam. Korábbi műtéteimre, betegségeimre, a kezelést akadályozó tényezőkre vonatkozó kérdésekre, legjobb tudásom szerint válaszoltam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelően közlöm az adatokat, illetve az egyes kérdésekre nem a valóságnak megfelelően válaszolok, úgy az ebből eredő esetleges kárigényem vagy egyéb igényem kapcsán a szolgáltató felelősséggel nem tartozik, a felelősségét kizárja. Egyben kijelentem, hogy igényt e körben az egészségügyi szolgáltatóval szemben nem terjesztek elő.

A kezelő szakember tájékoztatott az eljárással kapcsolatos kérdéseimet illetően, valamint tájékoztatott az eljárás menetéről, a lehetséges mellékhatásokról, kockázatokról és a kezelést akadályozó tényezőkről, valamint felhívta a figyelmemet a kezelés várható tartósságára. Az előttem álló kezelés sikerének érdekében elvégzendő, megfelelő teendőkkel kapcsolatosan mindent megértettem további kérdésem a fenti kezeléssel kapcsolatosan nincs. A szükséges beavatkozás elvégzésébe teljes mértékben beleegyezem.

Kijelentem, hogy

- esetemben nem áll fenn a kezelés semmilyen ellenjavallata
- elfogadom a tervezett kezelés kockázatait és lehetséges mellékhatásait
- túlérzékenységi reakció esetén késedelem nélkül orvosi segítséget keresek.

PÁCIENS ALÁÍRÁSA

DÁTUM

KEZELŐ NEVE

KEZELŐ ALÁÍRÁSA